

~2 Jahre

RA-Patienten lebten im Durchschnitt zwei Jahre mit Symptomen, bevor sie die Diagnose erhielten.

51%



51% der Patienten gaben an, dass die RA negative Auswirkungen auf ihre Fähigkeit zur Verrichtung körperlicher Aktivitäten des täglichen Lebens gehabt hat.



49% der Patienten sind der Meinung, die RA habe sich negativ auf ihre Karriere oder Arbeitsfähigkeit ausgewirkt; jeder Dritte davon gab an, dass er sich tageweise (32%) oder für eine längere Zeit (31%) arbeitsunfähig melden musste.

[www.RAJointheFight.com](http://www.RAJointheFight.com)

Die globale anonyme Befragung unter RA-Patienten wurde vom unabhängigen Forschungsdienstleister Harris Interactive zwischen dem 14. Februar und dem 11. April 2013 in 42 Ländern (36 online/6 schriftlich) durchgeführt. Die Umfrage wertete die Ergebnisse von weltweit 10.000 erwachsenen RA-Patienten aus (n=10.171).

abbvie

An AbbVie Global Initiative

91%



Obwohl neun von zehn Patienten (91%) der Meinung waren, sie hätten verstanden, warum ein angemessenes Management ihrer RA wichtig sei, gaben drei von vier (75%) irrtümlicherweise an, dass ausbleibende Schmerzen bedeuteten, die RA sei unter Kontrolle.

75%



Wichtigste Ergebnisse der internationalen Patientenbefragung ZU RHEUMATOIDER ARTHRITIS (RA)



\* RA: WIR MACHEN UNS STARK

2x

Patienten, die gemeinsam mit ihrem Arzt einen Plan zum Management ihrer Erkrankung aufgestellt hatten, bewerteten „ihr Leben mit der RA in der vergangenen Woche“ positiver. Patienten mit einem solchen Plan gaben mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit „hoffnungsvoll“ (27% vs. 13% / 39% vs. 23%) und „zuversichtlich“ (41% vs. 21% / 31% vs. 16%) an, als Patienten ohne Behandlungsplan.

73%



73% der Patienten waren überzeugt, umfassende oder zumindest ausreichende Kenntnisse über die RA zu haben, aber jeder Vierte (27%) wusste nicht, dass die durch die Krankheit verursachten Gelenkschäden irreversibel sind.

27%



78%



Knapp vier von fünf Patienten in Deutschland (78%) sind sich zwar bewusst, dass RA eine schwerwiegende, progressive und zerstörerische Erkrankung ist, nur 45% verfügen aber über einen Plan zum ganzheitlichen Management ihrer Erkrankung.

45%



Patienten, die sich mit anderen RA-Patienten austauschen, haben mit höherer Wahrscheinlichkeit

- für die Behandlung ihrer RA einen Rheumatologen als behandelnden Arzt (52% vs. 34%)
- einen zusammen mit ihrem Arzt entwickelten Behandlungsplan (53% vs. 31%)